

Laffourcade 26

VassV6R07s001-005

6574Mtp1



INRA Collection Vassal-Montpellier

IV-9A2
26 Laffourcade
R7A1-5
R7A1-5

Laffourcade n° 26

IV - 9 A2







DESIGNATION N°26 Laffourcade.

CLOS IV PLANCHE 9 RANG A souche 2

Vigreur : 1,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28-8-72 X

Date de Maturité : 25-9-72 +6

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M¹⁴ - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P^{23x15}

disc. - sph. ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1
s2 f
s3
s4 0
s5 6

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

N° 26 Laffourcade

DESIGNATION : ~~Villeneuve~~

CLOS IV PLANCHE 9 RANG A Souche 2

Vigreur : 0,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 8-8-74

Date de Maturation : après le 23-9-74

Pourriture : 0 le 16-9 X+7

GRAPPE : G - M¹⁴ - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P^{21x7}

disc. - sph. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1
s2
s3
s4
s5 45

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : 26 Laffourcade

CLOS IV PLANCHE 9 RANG 4 Souche 2

Vigreur : 1,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 22-9-75 X+6

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M¹³ - P : L - M^{couleur} - C

BAIE : TG - G - M - P^{25x17}

disc. - Sph. - ell. - Ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1
s2 f
s3
s4
s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année / 1968

Emplacement Désignation 2-6 Raffaïcade

	Nombre total	DATES					
1		15.3					
2							
3							
4	2						
5	2	4	x				

06 15-3-68 x -9

Année : 1971

Emplacement Désignation / 26 Raffaïcade

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		29.3					
x							
x							
x							
4	2	2	x				
5	4	1					

06 29-3-71 x (-1)

Désignation :

26 Laffourcade
Clos IV Planche 9 Côte A Rang 2 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen ^a 2 - globuleux 3.
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux ^{légt.} 7 - duveteux 8
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ³² 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses ^{légt.} 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisere carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - ^{jaunâtres} entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carminé,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Calvo 69

N° ordre

Désignation :

26 Laffourcade

Clos ~~IV~~ Planche 9 côté A rang 2 souche I 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) ^{plissé}
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 69

No ordre

Désignation : 26 Laffourcade

VASSAL IV Planche 9 côté N° A2 Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 *à la base*
rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

N° ordre

Désignation 2-6 *Laffanica de*

Clos *IV* Planche *9* Côté *A2* rang souche I 2 3 4 *5*

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *2* - grande 3

Face supérieure : *A* limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté *5. left*

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté *3.*
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge *3* - partiellement rouge *3* - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune *1* - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long *1* - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré *1* - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo

Emplacement :

26 Laffourcade

Désignation :

IV 9A2 2.5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴2 - Petite 3.
24 - Lâche ~~4~~ Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{24x17}2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ^à4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - ^à peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 72

DETERMINATION :

EMPLACEMENT : *IV 9 A 2*

26 Laffourcade

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 6 cms.
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : 6574
Désignation : 26 Laffourcade
Emplacement : IV 9 A 2

Angle des nervures : ① - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - ⑥
L₁/L : 7 - ⑧ - 9
L₂/L : ⑩ - 11
Nombre de lobes : ⑫ - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : ⑬ - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : ⑮ - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ⑯ - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : ⑰
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : ⑳ - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : ⑳ - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - ④④
Angle du lobe terminal : ④⑤ - ④⑥ - ④⑦
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - ⑤③ - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ⑥① - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ⑥③ - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remet 24